

PELLE HYDRAULIQUE A CHENILLES CATERPILLAR 329E L

Caractéristiques

Marque / Modèle : CATERPILLAR 329 EL

Moteur: CATERPILLAR C7.1 ACERT

Puissance moteur : 161 kW - 219cv

Vitesse de rotation : 1 800 tr/min

Masse: 29 670 kg hors équipement

Masse contrepoids: 5 800 kg

Longueur totale 10 386 mm (bras replié position transport)

Largeur: 3190 mm

Hauteur : 3 372 mm (bras replié position transport)

Flèche: Monobloc
Bras: 3200mm
Flèche HD: 6150mm

Détails des chenilles : Type L - Longueur 4 860mm - Largeur 600mm

Crochet de levage : avec clapet de sécurité

Attache rapide : Verachter
Vitesse max : 5,1 km/h
Niveau sonore : 109 dB
Capacité carburant : 520 litres

Equipements: - Attache-rapide Verachtert CW45S

- Brise roche hydraulique Npk GH12 (2 300 kg)

- Godet de terrassement - largeur 1500 mm - 1 760 l

- Godet 1200mm

- Godet de tranchée - largeur 600mm - 460 l

Godet de criblage VTN SB20Godet pince tri Verachtert VGR30/2Dent de déroctage VTN V68-70










Plages de travail de la machine

1 Profondeur de fouille max :	7 250mm
2 Portée max au niveau du sol :	10 680mm
3 Hauteur d'attaque max :	10 010mm
4 Hauteur de chargement max :	6 950mm
5 Hauteur de chargement max :	6 950mm 2 290mm



Capacités de levage de la machine

Distance >		1,5m		3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m				
Hauteur sous crochet		H								T.		T _u				m
7,5m	kg													5600	5600	7,27
6,0m	kg									7850	6050			5350	5150	8,23
4,5m	kg							9200	8300	8350	5900			5300	4550	8,82
3,0m	kg					14150	12050	10750	7900	8750	5750	6500	4350	5450	4250	9,13
1,5m	kg					16900	11350	12000	7550	8550	5550	6550	4250	5800	4150	9,19
sol	kg					18150	11000	11750	7300	8400	5400			6350	4200	8,99
-1,5m	kg	6750	6750	10600	10600	18150	10900	11600	7200	8300	5300			6950	4500	8,52
-3,0m	kg	12100	12100	17150	17150	17050	10950	11600	7200	8350	5350			8000	5150	7,74
-4,5m	kg			19750	19750	14500	11200	10750	7400					9400	6650	6,51